



Weinfelderstrasse 41 | Telefon 071 411 38 40
8580 Amriswil | Telefax 071 411 38 03

info@velos-motos-keller.ch
www.velos-motos-keller.ch



Collection **2021-2022**

SOMMAIRE

650 X-Ride White Pearl	4
650 X-Ride Glossy Black	8
650 Six Hundred Night Blue	12
650 Six Hundred British Green	16
Side Force	20
400 Five Hundred Irish Green	24
250 Two Fifty Matt Black	28
125 X-Ride White Pearl	32
125 X-Ride Glossy Black	36
125 Black Seven Matt Black	40
125 British Seven	44
125 Seventy Copper	48
125 Seventy Cult	52
125 Seventy Matt Black	56
 Caractéristiques techniques	 60

PROTO

Donner vie à vos envies



Nous réalisons à l'échelle 1 nos prototypes suivant le design imaginé à la Sima.

Chaque modèle est numérisé en 3D avant la réalisation d'une pré-série par l'usine.

Les tests effectués ensuite conduisent à des améliorations jusqu'à la validation finale.





Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.

X-Ride 650

Coup de cœur
au premier regard...





X-Ride 650 White Pearl

La X-Ride nous rappelle de bons moments. Elle associe un look classique à une technologie moderne pour notre plus grand plaisir.

Un design unique pour une véritable expérience de pilotage.



ABS déconnectable



Phare à LED



Étrier radial, jantes aluminium anodisé

X-Ride 650

Un jouet de plus...





Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.



X-Ride 650 Glossy Black

Injection électronique Euro 5, ABS déconnectable, étrier avant et maître-cylindre radiaux, bras oscillant aluminium, mono-amortisseur à gaz, guidon aluminium, porte-bagages de série, feux avant et arrière à LED, compteur vintage, démarreur électrique, jantes aluminium anodisé.



Porte-paquets arrière



Compteur vintage



Six Hundred 650

Moderne
Classique
Emblématique





Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.



Six Hundred 650 Night Blue

La Six Hundred, une moto unique qui présente un style classique avec tous les avantages des composants modernes.

Une maniabilité et une agilité déconcertantes pour ce gros mono de 650 cc.

C'est le résultat d'un savoir-faire développé depuis 10 ans par Mash et d'une volonté de créer une moto accessible au design intemporel.



Phare avant à LED



Freinage avant avec étrier 4 pistons



Logo Mash 3D





Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.

Six Hundred 650

Le charme à l'anglaise



Six Hundred 650 British Green

Moteur 650 cc monocylindre, 4 soupapes, refroidissement air/huile, étrier 4 pistons avant, double piston arrière, ABS déconnectable, feux à LED, compteur/compte-tours/tripmaster, peinture bi-ton, jantes à rayons inox.



Selle biplace confort



Compteur et compte-tours



Double sortie échappement chromée



Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.



A green Mash Side Force motorcycle is parked on a grassy hill. The motorcycle features a large headlight, a black fuel tank with 'MASH' branding, and a license plate that reads 'SF 4077'. The background shows a vast landscape of rolling hills and mountains under a clear sky.

Side Force

Le compagnon
idéal de toutes
vos aventures
en famille...



Side Force

Un nouveau rapport prix/équipements sans égal. Le Side Force nouvelle génération a évolué en profondeur. Moteur plus puissant et plus coupleux, panier plus grand, solide fourche à balancier procurant une direction plus légère. Il vous emmènera aussi bien pour une traversée de l'Europe que pour vos sorties dominicales en famille.

Un nouveau moteur monocylindre Euro 5 de 445 cc, refroidi par air et radiateur d'huile à 4 soupapes. Système de freinage 3 disques, un frein arrière couplé avec le panier. Boîte 5 vitesses avec une vraie marche arrière. Homologation 3 places. Roue de secours interchangeable aux trois emplacements. Plusieurs possibilités de rangement d'origine (deux cartouchières, un coffre à bagages fermant à clé). Porte-bagages panier et bumper de protection inférieur. Marche-pied passager. Cage de protection clignotants. Compteur digital. 2 prises UBS (panier et guidon).



Klaxon armée (en option)



Moteur 445 cc avec marche arrière



Fourche à balancier



Housse de roue de secours (en option)



Compteur digital multifonction



Coffre à bagages fermant à clé



Tonneau cover (en option)

Five Hundred 400

Elle crève l'écran.

Bientôt
dans nos rues !



MA



Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.



Five Hundred 400 Irish Green

Nouvelle Five Hundred, le charme du mono 400cc.

Un design intemporel, une technologie et des spécifications modernes (ABS, injection,...).

C'est la moto inoubliable !



Frein à disque arrière, pot saucisson chromé double sortie



Compteur, compte-tours



ABS déconnectable







Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.

Two Fifty 250

Stylée et
passe-partout



Two Fifty 250 Matt Black

Dans l'univers néo-rétro, **la Two Fifty fait figure de référence en matière de poids plume** avec à peine 140 kg tous pleins faits.

Son gabarit très compact et une faible hauteur de selle la ferait presque passer pour une 125 cc.

Compteur vintage digital/analogique avec rapport de vitesse engagée, guidon cross, feux à LED, grille de phare avant aluminium, béquille centrale.



Freinage ABS



Bandes thermiques de série





X-Ride 125

On ne voit qu'elle !



X-Ride 125 White Pearl

Propulsé par le tout nouveau moteur 4T Hyosung 125 cc 15 cv à refroidissement liquide, injection, quatre soupapes, démarreur électrique et boîte 6 vitesses, la **X-Ride 125 devient la nouvelle référence dans sa catégorie.**

Son design "back to the future" et ses performances de tout premier plan la portent naturellement à occuper une place de leader.

Fourche inversée, mono-amortisseur, bras oscillant en aluminium, suspensions à grand débattement permettent d'offrir à la X-Ride 125 un excellent confort de conduite sur tous les revêtements.

Côté sécurité, elle dispose de freins à disques wave et ABS.



Moteur Hyosung Euro 5 dernière génération



Compteur digital avec indicateur de rapport engagé







X-Ride 125

**Fashion victime,
et alors...**



X-Ride 125 Glossy Black

Équipements de série : moteur liquide, 4 soupapes, 15 cv, injection, bras oscillant en aluminium, fourche inversée, phare à LED, porte-bagages, sabot moteur, maître-cylindre radial, guidon Fatbar, freins à disques wave, ABS, échappement double sortie.



Porte-bagages arrière



Bouchon de réservoir Monza
fermant à clé



Phare à LED

Black Seven 125

Let's ride baby...*

*Roulons bébé... * Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.





Black Seven 125 Matt Black

Oubliez que vous pilotez une 125 cc, grâce aux prestations du nouveau moteur Hyosung 4T à refroidissement liquide, 15 cv, injection, quatre soupapes, démarrage électrique et boîte 6 vitesses.

Le confort et une grande autonomie font partie des atouts de la Black Seven 125.



Moteur Hyosung 4T, monocylindre double arbre



ABS



Ligne d'échappement inox

A man is walking towards the camera on a cobblestone street. He is wearing a green leather jacket, blue jeans, brown shoes, and a green and black baseball cap. He is holding a green and black motorcycle helmet in his left hand. The background features a stone wall with an arched doorway and a potted plant on the left. A thin white line is drawn across the image, starting from the top left, curving around the man, and ending at the bottom right.

British Seven 125

My name is Seven,
British Seven*



*Je m'appelle Seven, British Seven • Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.



British Seven 125

Moteur Hyosung 15 cv, refroidissement liquide, injection, boîte 6 vitesses, échappement inox, ABS, réservoir grande capacité avec bouchon Monza fermant à clé, tableau de bord double compteur/compte-tours avec indicateur de rapport engagé.



Freinage ABS



Tableau de bord double
compteur/compte-tours



Réservoir 14L avec bouchon Monza
fermant à clé



Selle Mash confort



Seventy Copper 125

1^{er} Prix au
Concours de Beauté





Données non contractuelles. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option.



Seventy **Copper** 125

Un nouveau style vintage pour ceux qui affrontent chaque jour le trafic urbain.

Tout a été pensé pour que vos déplacements quotidiens deviennent un moment de pur plaisir.

À son guidon, nul doute que vous allez attirer tous les regards.



Compteur vintage



Bande thermique échappement



Peinture cuivre mat



A full-page photograph of two men celebrating on a motorcycle. The man in the background is standing on the seat, wearing a grey t-shirt, blue jeans, a brown baseball cap, and sunglasses, with his right arm raised in a fist. The man in the foreground is sitting on the bike, wearing a black and white checkered shirt, a dark jacket, and sunglasses, with his right arm raised. The motorcycle is a black cruiser-style bike with a large headlight and a license plate that reads '562'. The background shows a clear blue sky and some trees.

Seventy Cult 125

Racing Spirit*



Seventy Cult 125

Son look revival inspiré de la course démarque cette série spéciale.

Elle propose d'origine des équipements soignés et stylés tels que :
un échappement avec bande thermique, une sellerie assortie à
son réservoir bi-ton...

C'est certain avec cette Seventy 125 Cult l'esprit racing va enjoliver
vos rides en ville.



Phare à LED avec grille
de protection aluminium





Seventy Matt Black 125

Simple is the best*



Seventy Matt Black 125

Quand on cherche une machine belle, élégante, robuste et économique, la Seventy 125 s'impose comme une évidence.

Son moteur à la fiabilité légendaire est un bloc monocylindre refroidi par air avec injection électronique.

Phare à LED, grille de phare aluminium, bandes thermiques, freinage combiné (CBS), soufflets de fourche, étrier 3 pistons.



Soufflets de fourche



Selle Havane



Freinage combiné (CBS)



Guidon cross et phare à LED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650

Caractéristiques techniques



X-RIDE

Moteur	monocylindre 4T, simple arbre à cames
Cylindrée	644 cc
Démarrage	électrique
Refroidissement	air
Puissance maxi	39,3 cv à 6000 tr/min (29 kw)
Boîte	5
Transmission	chaîne
Suspension avant	fourche inversée Ø 43 mm
Freinage	ABS déconnectable
Frein avant	disque Ø 320 mm, étrier radial 4 pistons
Frein arrière	disque Ø 240 mm, étrier simple piston
Pneu avant	120/70-17
Pneu arrière	150/60-17
L x l x h (mm)	2080 x 870 x 1200
Hauteur de selle	850 mm
Capacité réservoir	11 litres
Poids en ordre de marche	177 kg
Nombre de places	2
Consommation	4,2 L /100 km
Indice émission de Co2*	95 g/km
Vitesse max	150 km/h



SIX HUNDRED

Moteur	monocylindre 4T, simple arbre à cames
Cylindrée	644 cc
Démarrage	électrique
Refroidissement	air
Puissance maxi	39,9 cv à 6000 tr/min (29,4 kw)
Boîte	5
Transmission	chaîne
Suspension avant	fourche Ø 41 mm
Freinage	ABS déconnectable
Frein avant	disque Ø 320 mm, étrier 4 pistons
Frein arrière	disque Ø 240 mm, étrier double piston
Pneu avant	100/90-19
Pneu arrière	130/70-18
L x l x h (mm)	2110 x 780 x 1170
Hauteur de selle	830 mm
Capacité réservoir	13 litres
Poids en ordre de marche	181 kg
Nombre de places	2
Consommation	4,2 L /100 km
Indice émission de Co2*	90 g/km
Vitesse max	150 km/h



*Les valeurs de la consommation de carburant sont relevées dans des conditions d'essai standardisées et sont données exclusivement à titre de comparaison. Il est possible qu'elles ne correspondent pas aux valeurs d'utilisation de conduite réelle.



250 | SIDE

Caractéristiques techniques



TWO FIFTY

Moteur	monocylindre 4T, simple arbre à cames
Cylindrée	249 cc
Démarrage	électrique
Refroidissement	air
Puissance maxi	17,6 cv à 7500 tr/min (13 kw)
Boîte	5
Transmission	chaîne
Suspension avant	fourche inversée Ø 38 mm
Freinage	ABS
Frein avant	disque Ø 300 mm
Frein arrière	disque Ø 220 mm
Pneu avant	110/70-17
Pneu arrière	130/70-17
L x l x h (mm)	2065 x 835 x 1120
Hauteur de selle	780 mm
Capacité réservoir	14 litres
Poids en ordre de marche	140 kg
Nombre de places	2
Consommation	2,8 L /100 km
Indice émission de Co2*	66 g/km
Vitesse max	110 km/h




SIDE FORCE

4T à carter sec, simple arbre à cames en tête, 4 soupapes
445 cc
électrique
air
28,5 cv à 6000 tr/min (21 kw)
5 + marche arrière
chaîne
fourche à balancier
combiné, roue arrière / panier
disque Ø 280 mm, étrier double piston
disque Ø 220 mm, étrier double piston frein panier : disque Ø 220 mm, étrier simple piston
4.60-18
5.60-18, pneu panier : 4.60-18
2470 x 1640 x 1210
830 mm
13 litres
342 kg
3
4 L /100 km
90 g/km
105 km/h



125

Caractéristiques techniques



X-RIDE

Moteur	monocylindre 4T, simple arbre à cames
Cylindrée	124 cc
Démarrage	électrique
Refroidissement	liquide
Puissance maxi	15 cv à 9000 tr/min (11 kw)
Boîte	6
Transmission	chaîne
Suspension avant	fourche inversée Ø 41 mm
Freinage	ABS
Frein avant	disque Ø 290 mm, étrier double piston
Frein arrière	disque Ø 240 mm, étrier double piston
Pneu avant	110/70-17
Pneu arrière	120/70-17
L x l x h (mm)	1990 x 800 x 1080
Hauteur de selle	780 mm
Capacité réservoir	10,5 litres
Poids en ordre de marche	130 kg
Nombre de places	2
Consommation	2,6 L /100 km
Indice émission de Co2*	61 g/km
Vitesse max	101 km/h



BLACK SEVEN / BRITISH SEVEN

Moteur	monocylindre 4T, simple arbre à cames
Cylindrée	124 cc
Démarrage	électrique
Refroidissement	liquide
Puissance maxi	15 cv à 9000 tr/min (11 kw)
Boîte	6
Transmission	chaîne
Suspension avant	fourche Ø 37 mm
Freinage	ABS
Frein avant	disque Ø 300 mm, étrier double piston
Frein arrière	disque Ø 210 mm, étrier simple piston
Pneu avant	110/70-17
Pneu arrière	130/70-17
L x l x h (mm)	1970 x 720 x 1115
Hauteur de selle	840 mm
Capacité réservoir	14 litres
Poids en ordre de marche	137 kg
Nombre de places	2
Consommation	2,1 L /100 km
Indice émission de Co2*	48 g/km
Vitesse max	101 km/h



SEVENTY

Moteur	monocylindre 4T
Cylindrée	124 cc
Démarrage	électrique
Refroidissement	air
Puissance maxi	11,1 cv à 8750 tr/min (8,2 kw)
Boîte	5
Transmission	chaîne
Suspension avant	fourche Ø 37 mm
Freinage	CBS
Frein avant	disque Ø 300 mm, étrier 3 pistons
Frein arrière	disque Ø 220 mm, étrier simple piston
Pneu avant	90/90-17
Pneu arrière	100/90-17
L x l x h (mm)	1970 x 720 x 111
Hauteur de selle	760 mm
Capacité réservoir	12 litres
Poids en ordre de marche	127 kg
Nombre de places	2
Consommation	1,9 L /100 km
Indice émission de Co2*	44 g/km
Vitesse max	97 km/h



Fun-Car

Ch. des Maladières 20, CH-2022 Bevaix

+41 32 861 42 32

www.fun-car.ch

Crédit photo : Atelier photo Muzard - Flo Meuret photographie - Création : Agence Ascendo